



ULTRACARE SISTEMA

Produktai, skirti paviršiams valyti,
prižiūrėti ir apsaugoti



**NAUJA MAPEI SUKURTA SISTEMA PAVIRŠIAMS
VALYTI, PRIŽIŪRĖTI IR APSAUGOTI
UNIVERSALUMAS, PATIKIMUMAS, INOVACIJA**

ULTRACARE SISTEMA

Produktai, skirti paviršiams valyti,
prižiūrėti ir apsaugoti



Mapei istorija.....2



Mapei: Moksliniai tyrimai ir inovacijos3



UltraCare sistema..... 4

■ Valikliai

UltraCare Multicleaner	6
UltraCare Multicleaner Spray	6
UltraCare HD Cleaner.....	7
UltraCare Keranet.....	7
UltraCare Keranet Easy	8
UltraCare Keranet Crystals.....	8
UltraCare Acid Cleaner	9
UltraCare Kerapoxy Cleaner	9
UltraCare Epoxy Off Gel	10
UltraCare Mould Remover	10
UltraCare Grout Cleaner	11
Pasirinkimo lentelė	12

■ Apsauginiai produktai

UltraCare Intensifier W	14
UltraCare Intensifier S.....	14
UltraCare Stain Protector S	15
UltraCare Stain Protector W	15
UltraCare Grout Release	16
UltraCare Grout Protector	16
UltraCare Stain Protector W Plus.....	17
Pasirinkimo lentelė	18

■ Papildomi produktai

UltraCare Fuga Fresca	20
-----------------------------	----



Mapei istorija

Mūsų istorija – tai **didinga itališka istorija**, kurią Milano priemiestyje pradėjo nuo bendrovės įkūrėjas Rodolfo Squinzi, ėmęs gaminti pagalbines medžiagas statybų pramonei (MAPEI santrumpa itališkai yra Materiali Ausiliari Per l'Edilizia e l'Industria). Jis pasirinko nišinę rinką statybų sektoriuje – grindų ir sienų dangų klijus, kurie jam atnešė sėkmę. Šeštajame dešimtmetyje sparčiai augant Italijos keramikos rinkai, **MAPEI** jau buvo pasirengusi pasinaudoti galimybe ir vietoje tradicinio cementinio skiedinio pasiūlė gaminių, su kuriais keramines plyteles klijuoti buvo lengviau ir saugiau. Per tuos metus **MAPEI** suprato **mokslinių tyrimų vertę**, ir tyrimai tapo vienu iš pagrindinių bendrovės plėtros variklių. **MAPEI** pradėjo gaminti ne tik **naujų rūšių klijus**, bet ir **hermetikus, specialius skiedinius, hidroizoliacinius produktus ir betono priedus**.

MAPEI savo veiklą pradėjo 1937 metais. Nuotraukoje bendrovės įkūrėjas Rodolfo Squinzi (antras iš dešinės) ir 7 darbuotojai.





MAPEI: Moksliniai tyrimai Ir inovacijos

Šiandien **MAPEI** yra viena iš pirmaujančių pasaulyje statybos pramonei skirtų cheminių produktų gamintojų, prisidėjusi prie kai kurių svarbiausių architektūros ir infrastruktūros objektų statybos visame pasaulyje.

Pagrindinis **MAPEI** įsipareigojimas – galimybė pasiūlyti geriausius ir novatoriškiausius sprendimus, padedančius projektuoti ir statyti laikantis ekologijos ir tvarumo principų. Tam reikia atsakingumo ir gebėjimo priimti tvirtus sprendimus, kad projektuotojams, rangovams, darbininkams ir klientams būtų tiekiama saugūs, patikimi, ilgaamžiai ir kuo mažesnę poveikį aplinkai darantys gaminiai. **MAPEI ženkliai prisideda prie „žaliosios“ statybos koncepcijos**, kurdama gaminius iš naujoviškų, perdirbtų ir itin lengvų žaliavų taip, kad sumažėtų energijos sąnaudos ir būtų išmetama labai mažai lakiųjų organinių junginių.

Moksliniai tyrimai ir inovacijos visada buvo **MAPEI** augimo varomoji jėga, todėl bendrovė daug investuoja į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą. Pagrindinis **MAPEI** mokslinių tyrimų tikslas – pateikti naudotojams **naujoviškus** ir, svarbiausia – **saugius, tvarius ir ilgalaikius sprendimus**, kurie pagerintų visus statybos, net pačius sudėtingiausius ir sunkiausius statybos darbus. **MAPEI** negali nustoti diegti naujoves: tai reikštų, kad būtų sustabdytas augimo procesas, kuris yra neatsiejama mūsų įmonės vizijos dalis.





UltraCare sistema

MAPEI pristato savo **UltraCare sistemą**. Šie produktai jau gerai įsitvirtino Šiaurės Amerikos rinkoje. **UltraCare** – tai sprendimai **valymo ir montavimo** darbams, kurie kasdien atliekami statybų sektoriuje. Naujoji **UltraCare** produktų linija puikiai papildo mūsų **tradicinių MAPEI produktų linijas**: nuo naujai įrengiamų sistemų komercinėje ar namų aplinkoje, esamų grindų restauravimo iki poreikio **valyti ir prižiūrėti** eksploatuojamus paviršius. Tai platus spektras universalių, patikimų ir **novatoriškų produktų**. Didelė patirtis ir gaminių kokybė reiškia, kad visada būsimės patikimas partneris, galintis patenkinti visus nuolat besikeičiančios rinkos reikalavimus paviršių medžiagoms, tekstūrai ir apdailai.

UltraCare su plačiu valymo priemonių asortimentu siūlo puikius sprendimus.


PIKTOGRAMŲ REIKŠMĖS



KUR NAUDOJAMA
VIDUJE, IŠORĖJE, SIENOMS IR
GRINDIMS



KUR NAUDOJAMA
VIDUJE SIENOMS IR GRINDIMS



KUR NAUDOJAMA
VIDAUS IR IŠORĖS GRINDIMS



KUR NAUDOJAMA
VIDUJE, GRINDIMS IR
SIENOMS



DIDELIS NAŠUMAS



GALIMA ĮSIGYTI
BUTELIUKUOSE SU
PURKŠTUVU



TINKAMA VIRTUVEI



TINKAMA VONIOS
KAMBARIAMS



GREITA IR PAPRASTA
NAUDOTI



TINKAMA PAVIRŠIAMS,
TURINTIEMS SĄLYTĮ SU
MAISTU



FLISO APLIKATORIUS



LABAI EFEKTYVUS



MAIŠYMO SANTYKIS



PARUOŠTAS NAUDOTI



GRINDŲ VALYMUI



LAUKIMO LAIKAS



BIOLIRINIS SKAIDUMAS



TINKAMA NAUDOTI SU
DISKINE VALYMO MAŠINA



TINKAMA NAUDOTI SU
DRĖGNO VALYMO SIURBLIU



ATSPARUS UV SPINDULIAMS



ATSPARUS PELĖSIUI

UltraCare Multicleaner

APRAŠYMAS

Koncentruotas neutralus valiklis, tinkamas kasdieniam apdorotų ir neapdorotų paviršių valymui.

Skirtingos koncentracijos praskiesta priemonė švelniai ir efektyviai valo porcelianines ir keramines plyteles, akmenį ir betoną. Tinka rūgštims, jautriems paviršiams, pavyzdžiui, poliruotam natūraliam akmeniui valyti po tarpų užglaištymo.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS



SVARBIAUSI POŽYMAI

- Labai koncentruotas (turi būti atskiestas)
- Džiūsta be dryžių
- Tinka apdorotiems ir neapdorotiems paviršiams

IŠEIGA

iki 1500 m² (skiedžiant 1:200)

PAKUOTĖ

1 l ir 5 l



UltraCare Multicleaner Spray

APRAŠYMAS

Paruoštas naudoti purškiamas valiklis greitam ir lengvam valymui

Tiesiog purškiamas ant paviršiaus ir nuvalomas. Nepažeidžia apsauginio sluoksnio.

Tai tikrai labai universalus valiklis, kurį galima naudoti įvairiose vietose namuose ir darbe. Saugiai valo įvairius paviršius, padengtus.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS



SVARBIAUSI POŽYMAI

- Paruoštas naudojimui produktas.
- Idealiai tinka stiklui, veidrodžiams, mozaikai.
- Išdžiūvęs nepalieka dryžių.

IŠEIGA

Priklausomai nuo skiedinio koncentracijos, paviršiaus rūšies ir užterštumo.

PAKUOTĖ

750 ml



UltraCare HD Cleaner

APRAŠYMAS

Veiksmingas šarminis valiklis, kuris pašalina įsisenėjusius organinius nešvarumus ir riebalus nuo daugelio paviršių, kad juos būtų galima giliai išvalyti ir paruošti restauravimui ar pakartotiniam apdorojimui.

Valiklį galima skiesti pagal poreikį ir siektiną rezultatą.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS



SVARBIAUSI POŽYMAI

- Labai veiksmingas riebalų šalintojas.
- Itin efektyvus giluminis valiklis ypatingai priežiūrai.
- Puikiai valo keraminių ar akmens plytelių paviršius, ant kurių klijuojamos naujos plytelės.
- Gali būti naudojamas vandeninio metalizuoto vaško likučiams pašalinti.

IŠEIGA

Daugiau kaip 200 m², priklausomai nuo skiedinio koncentracijos, paviršiaus rūšies ir užterštumo.

PAKUOTĖ

5 l ir 1 l



UltraCare Keranet

APRAŠYMAS

Koncentruotas rūgštinis valiklis, skirtas porcelianui, keramikai ir visiems rūgštims atspariems paviršiams valyti. Labai veiksmingai šalina cementinio glaisto likučius, kurie gali likti ant paviršiaus po siūlių glaistymo.

Tai kvapo neišskiriantis silpnos rūgšties ir jai giminingo šarmo tirpalas, nekenkiantis darbuotojui ir aplinkai.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS



SVARBIAUSI POŽYMAI

- Labai efektyviai šalina cementinio glaisto likučius ir nešvarumus nuo plytelių.
- Koncentraciją skiedžiant su vandeniu galima keisti, priklausomai nuo valomo paviršiaus užterštumo.
- Tinka visoms rūgštims atsparioms medžiagoms.
- Tinka drėgno valymo siurbliams.

IŠEIGA

Priklausomai nuo skiedinio koncentracijos, paviršiaus rūšies ir užterštumo.

PAKUOTĖ

5 l ir 1 l



UltraCare Keranet Easy

APRAŠYMAS

Paruoštas naudoti rūgštinis valiklis, tinkamas naudoti labai greitai po siūlių užglaistymo cementiniu glaistu.

Tinkamas valyti porceliano plyteles, keramiką ir visus rūgštims atsparius paviršius. Padeda lengvai ir greitai nuvalyti glaisto likučius. Purškite valiklį ant valomo paviršiaus, glaistui pradėjus kietėti, palaukite 1–2 minutes ir gerai nuplaukite švari vandeniu.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS



SVARBIAUSI POŽYMAI

- Puikiai tinka klijuojant didelio formato plyteles, kad plytelių kraštai po siūlių užglaistymo nepatamsėtų.
- Valikliu galima valyti klijuojamą plytelių pusę.
- Taip pat galima naudoti kitą dieną po siūlių užglaistymo smulkiems glaisto likučiams pašalinti.

IŠEIGA

Priklausomai nuo skiedinio koncentracijos, paviršiaus rūšies ir užterštumo.

PAKUOTĖ

750 ml



UltraCare Keranet Crystals

APRAŠYMAS

Koncentruotas rūgštinis valiklis vandenyje tirpstančių miltelių pavidalo. Puikiai tinka valyti cementinio glaisto likučius ir nuo skiedinio likusias dėmes nuo terakotos, keraminių plytelių, rūgštims atsparaus natūralaus akmens.

Milteliai tepami ant sudrėkinto paviršiaus, paliekami 2–3 minutes, po to paviršius nuvalomas. Tinka visiems rūgštims atspariems paviršiams, ypač rankų darbo terakotos plytelėms.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS



HOVEDPUNKT

- Labai efektyviai nuvalo cementinio glaisto likučius.
- Tinka visoms rūgštims atsparioms medžiagoms, ypač rankų darbo terakotos plytelėms.
- Tinka drėgno valymo siurbliams.

IŠEIGA

Priklausomai nuo skiedinio koncentracijos, paviršiaus rūšies ir užterštumo.

PAKUOTĖ

1 kg ir 5 kg



UltraCare Acid Cleaner

APRAŠYMAS

Rūgštinis koncentruotas skystas valiklis porceliano plytelėms, keramikai ir visoms rūgštims atsparioms medžiagoms. Efektyviai nuvalo cementinį glaistą po plytelių klijavimo ir siūlių glaistymo.

Puikiai nuvalo cementinio glaisto likučius po tarpų užglaistymo. Valiklį galima skiesti skirtingomis proporcijomis. Jo sudėtyje taip pat yra ploviklio, kuris padeda efektyviau nuvalyti polimerais modifikuotus cementinius glaistus.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS



SVARBIAUSI POŽYMAI

- Neiškiria garų.
- Nuvalo kalkes, rūdis ir druskas.
- Skiedžiamas santykiu 1:5–1:10.
- Tinka drėgno valymo siurbliams.

IŠEIGA

Priklausomai nuo skiedinio koncentracijos, paviršiaus rūšies ir užterštumo.

PAKUOTĖ

5 l ir 1 l



UltraCare Kerapoxy Cleaner

APRAŠYMAS

Paruoštas naudoti produktas, kuris lengvai pašalina bet kokius epoksidinės dervos likučius po glaistymo.

Tinka valyti keramiką ir stiklą, įskaitant mozaiką.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS



SVARBIAUSI POŽYMAI

- Geriausia valyti klijuojant.
- Tinka porceliano, keramikos ir stiklo mozaikai.
- Valo greitai ir lengvai.

IŠEIGA

Priklausomai nuo skiedinio koncentracijos, paviršiaus rūšies ir užterštumo.

PAKUOTĖ

750 ml



UltraCare Epoxy Off Gel

APRAŠYMAS

Labai veiksmingas klampus tirpalas, su kuriuo lengva nuvalyti epoksidinio glaisto likučius.

Ypač gerai vertikaliems paviršiams valyti, nes gelis nenuteka ir gerai suminkština glaisto likučius.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS



SVARBIAUSI POŽYMAI

- Lengvai ir greitai valo. Prieš naudojant gerai suplakti.
- Tinka valyti keramiką ir stiklą, įskaitant mozaiką.
- Gelis nenuteka ir gerai sudrėkina, ir suminkština epoksidinio glaisto likučius.

IŠEIGA

Priklausomai nuo skiedinio koncentracijos, paviršiaus rūšies ir užterštumo.

PAKUOTĖ

1 l



UltraCare Mould Remover

APRAŠYMAS

Giliai įsiskverbiantis pelėsių valiklis, kurio poveikis matomas iškart.

Inovatyvi formulė pelėsių ir dumblių pažeistiems paviršiams valyti.

Greitai pašalina pelėsius ir dezinfekuoja akmeninius paviršius, akmenį, tinką (įskaitant dažytą tinką), cementą, terakotą, glaistytus paviršius, keramiką, stiklą ir klinkerį.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS



SVARBIAUSI POŽYMAI

- Dezinfekuoja akmeninius paviršius, akmenį, tinką (įskaitant dažytą tinką), cementą, terakotą, glaistytus paviršius, keramiką, stiklą ir klinkerį.
- Greitai šalina pelėsius.
- Greitai veikia, paprastas naudoti.

IŠEIGA

Iki 15 m² paviršiaus ploto (vieną kartą), priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir padengimo.

PAKUOTĖ

750 ml



■ UltraCare Grout Cleaner

APRAŠYMAS

Paruoštas naudoti koncentruotas epoksidinio ir cementinio glaisto valiklis.

Profesionaliam naudojimui skirtas šarminis valiklis glaistui valyti nuo plono porceliano plytelių, keramikos, terakotos, klinkerio, stiklo mozaikos, dirbtinio ir natūralaus akmens bei cemento ant grindų ir sienų, viduje ir išorėje. Paviršius neturi būti vaškuotas.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS



SVARBIAUSI POŽYMAI

- Efektyviai ir giliai nuvalo epoksidinį ir cementinį glaistą.
- Tinka naudoti viduje ir išorėje.

IŠEIGA

800 tiesinių metrų glaistytų siūlių, priklausomai nuo paviršiaus rūšies, užterštumo laipsnio ir valomų siūlų dydžio.

PAKUOTĖ

750 ml



Produktų parinkimo lentelė

		UltraCare Multicleaner*	UltraCare HD Cleaner*	UltraCare Multicleaner Spray	UltraCare Keranet*
PAGRINDAS (viduje ir išorėje)	Porceliano plytelės				
	Glazūruotos plytelės				
	Cementinės plytelės				
	Stiklo mozaika				
	Klinkeris				
	Cementiniai glaistai				
	Epoksidiniai glaistai				
	Terakota				
	Aglomeratas (dervų pagrindu) [†]				
	Aglomeratas (cemento pagrindu)				
	Mozaikinis betonas				
	Poliruotas akmuo				
	Natūralus (nepoliruotas akmuo)				
	Epoksidinės grindys				
	Poliruotas betonas				

Kadangi medžiagos būna labai įvairios, kilus abejonių dėl produkto tinkamumo, atlikite preliminarų bandymą nepastebimoje vietoje. Mūsų rekomendacijos grindžiamos geriausiomis mūsų žiniomis, tačiau visada laikykitės plytelių gamintojo nurodymų. Jei kyla abejonių, kreipkitės į MAPEI techninių paslaugų skyrių arba atlikite preliminarų bandymą.

Dėl pagrindo medžiagų, kurios nėra nurodytos šioje lentelėje, kreipkitės į MAPEI techninių paslaugų skyrių.

*UltraCare Keranet, UltraCare Keranet Crystals, UltraCare Acid Cleaner, Ultracare HD Cleaner ir UltraCare Multicleaner yra koncentratai, kuriuos reikia skiesti prieš naudojant. Ieškote informacijos apie skiedimo santykį ir preparato naudojimą techninių duomenų lapuose arba kreipkitės į MAPEI techninių paslaugų skyrių.

[†]Dėl šiluminės plėtos koeficiento tinkamas naudoti tik viduje.

UltraCare Keranet Easy	UltraCare Acid Cleaner*	UltraCare Keranet Crystals*	UltraCare Kerapoxy Cleaner	UltraCare Epoxy Off Gel	UltraCare Mould Remover	UltraCare Grout Cleaner

Suderinamas

Kreipkitės į MAPEI techninių paslaugų skyrių

Neapdorotas vašku

UltraCare Intensifier W



APRAŠYMAS

Vandeninė polimerinė mikroemulsija, pasižyminti didele skvarba, turinti apsauginį ir stiprinamąjį poveikį.

Paryškina vidutiniškai arba labai įgeriančio natūralaus akmens spalvą. Taip pat tinka terakotai, lieta mozaikiniam betonui, mozaikinio betono ir cementinėms plytelėms ir dirbtiniam akmeniui. Paryškina paviršiaus spalvą.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS



SVARBIAUSI POŽYMAI

- Paryškina vidutiniškai arba labai įgeriančio natūralaus akmens spalvą.
- Produktas paruoštas naudojimui, nereikia skiesti vandeniu.
- Galima tepti ant truputį drėgno paviršiaus, ant vidinių ir išorinių sienų ir grindų.

IŠEIGA

Iki 30 m² (vienam sluoksniui), priklausomai nuo paviršiaus apdirbimo ir įgeriamumo.

PAKUOTĖ

1 l



UltraCare Intensifier S

APRAŠYMAS

Labai efektyvus impregnantas tirpiklių pagrindu, spalvai išryškinti ir paviršiui apsaugoti.

Tai naujoviška tirpiklių pagrindu sukurta formulė, naudojama natūralaus akmens, terakotos, lieto mozaikinio betono, mozaikinio betono ir cementinių plytelių bei dirbtinio akmens spalvai išsaugoti ir išryškinti. Tinka vidaus ir išorės darbams.

Produktas su tirpikliais, labai gerai įsigeria į medžiagas, net ir labai tankias ar poliruotas paviršiumi.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS



SVARBIAUSI POŽYMAI

- Taip pat tinka terakotai, lieta mozaikiniam betonui, paryškina paviršiaus spalvą.
- Produktas yra paruoštas naudojimui.
- Tinka naudoti ant vidinių ir išorinių sienų ir grindų

IŠEIGA

Iki 50 m² (vienam sluoksniui), priklausomai nuo paviršiaus apdirbimo ir įgeriamumo.

PAKUOTĖ

1 l



UltraCare Stain Protector S

APRAŠYMAS

Impregnantas su tirpikliais, suteikiantis natūralią išvaizdą ir apsaugantis nuo dėmių atsiradimo.

Produktas sumažina paviršiaus vandens, alyvos ir riebalų, įgeriamumą, todėl juos lengviau prižiūrėti ir valyti. Tinka terakotos, plytų, natūralaus akmens, marmuro, cementinių plytelių, mozaikinio betono plytelių ir dirbtinio akmens apdorojimui ir apsaugai nuo dėmių viduje ir lauke.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS



SVARBIAUSI POŽYMIAI

- Gerai apsaugo nuo vandens ir alyvų, nepažeisdamas estetinės paviršių apdailos.
- Ant paviršiaus nesusidaro plėvelė ir neblokuojamas oro pralaidumas, produktas nekeičia pradinės medžiagos spalvos. Atsparus UV spinduliams.
- Greitai džiūva, lengvai naudojamas.

IŠEIGA

Iki 30 m² (vienam sluoksniui), priklausomai nuo paviršiaus apdirbimo ir įgeriamumo.

PAKUOTĖ

1 l



UltraCare Stain Protector W



APRAŠYMAS

Vandens pagrindo polimerinė emulsija, apsauganti nuo dėmių. Paryškina nepoliruotų paviršių natūralią išvaizdą.

Produktas sumažina paviršiaus vandens, alyvos ir riebalų, įgeriamumą, todėl juos lengviau prižiūrėti ir valyti. Tinka terakotos, plytų, natūralaus akmens, marmuro, cementinių ir mozaikinio betono plytelių, dirbtinio akmens apdorojimui ir apsaugai nuo dėmių viduje ir lauke.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS



SVARBIAUSI POŽYMIAI

- Gerai apsaugo nuo vandens ir alyvų, nepažeisdamas estetinės paviršių apdailos.
- Tinka naudoti viduje ir lauke, įskaitant šiek tiek drėgnus paviršius.
- Greitai džiūva, lengvai naudojamas.

IŠEIGA

Iki 10–20 m² (vienam sluoksniui), priklausomai nuo paviršiaus apdirbimo ir įgeriamumo.

PAKUOTĖ

1 l



UltraCare Grout Release



APRAŠYMAS

Vandeninis produktas porėtų gaminių apsaugai prieš siūlių glaistymą.

Šis produktas apsaugo poliruotas porcelianines plyteles ir porėtas medžiagas nuo dėmių susidarymo. Jis naudojamas prieš glaistymą (cementiniais glaistais), kad sumažintų dėmių atsiradimo riziką ir palengvintų valymą.

IŠEIGA

Iki 40 m² (vienam sluoksniui), priklausomai nuo paviršiaus apdirbimo ir įgeriamumo.

PAKUOTĖ

1 l

PAGRINDINĖS SAVYBĖS



SVARBIAUSI POŽYMAI

- Paruoštas naudojimui, lengvai naudojamas.
- Sumažina dėmių susidarymo plytelių kraštuose ties siūle riziką.
- Ypač tinka glaistant didelių matmenų plytelių tarpus.
- Geriausiai tinka porceliano, poliruoto porceliano plytelėms, terakotai, klinkeriui, natūraliam ir dirbtiniam akmeniui.



UltraCare Grout Protector



APRAŠYMAS

Vandeninis produktas cementinio glaisto ir poliruotų porceliano plytelių apsaugai.

Apsaugo glaistytus paviršius nuo dėmių susidarymo ir reguliariai tepamas pakartotinai (priklausomai nuo paviršiaus eksploatacijos ir poveikio jam). Tinkamas naudoti ant keramikos ir ant cementinio glaisto. Apdoroti paviršiai gali liestis su maistu.

IŠEIGA

Iki 40 m² (vienam sluoksniui), priklausomai nuo apdirbimo ir įgeriamumo.

PAKUOTĖ

750 ml

PAGRINDINĖS SAVYBĖS



SVARBIAUSI POŽYMAI

- Nekeičia paviršiaus išvaizdos, nesusidaro plėvelė.
- Greitai džiūva.
- Suteikia ilgalaikę apsaugą nuo dėmių ir reguliariai atnaujinamas.
- Atsparus UV spinduliams ir išlaiko apsaugines savybes netgi dažnai plaunamas.



UltraCare Stain Protector W Plus



APRAŠYMAS

Vandeninė polimerinė emulsija, suteikianti natūralią išvaizdą ir apsauganti nuo dėmių atsiradimo

Produktas sumažina paviršiaus vandens, alyvos ir riebalų, įgeriamumą, todėl juos lengviau prižiūrėti ir valyti. Tinka terakotos, plytų, natūralaus akmens, marmuro, cementinių ir mozaikinio betono plytelių, dirbtinio akmens apdorojimui ir apsaugai nuo dėmių viduje ir lauke.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS



SVARBIAUSI POŽYMAI

- Gerai apsaugo nuo vandens ir alyvų, nepažeisdamas estetinės paviršių, įskaitant poliruotus, apdailos.
- Ant paviršiaus nesusidaro plėvelė ir neblokuojamas oro pralaidumas, produktas nekeičia pradinės medžiagos spalvos. Atsparus UV spinduliams.
- Greitai džiūva, lengvai naudojamas.

IŠEIGA

Iki 40 m² (vienam sluoksniui), priklausomai nuo paviršiaus apdirbimo ir įgeriamumo.

PAKUOTĖ

1 l



Produktų parinkimo lentelė

		UltraCare Intensifier W	UltraCare Intensifier S	UltraCare Grout Protector	UltraCare Grout Release
PAGRINDAS (viduje ir išorėje)	Porceliano plytelės				
	Glazūruotos plytelės				
	Cementinės plytelės				
	Stiklo mozaika				
	Klinkeris				
	Cementiniai glaistai				
	Terakota				
	Aglomeratas (dervų pagrindu)				
	Aglomeratas (cemento pagrindu)				
	Mozaikinis betonas				
	Poliruotas akmuo				
	Natūralus (nepoliruotas akmuo)				
	Poliruotas betonas				

 Suderinamas

 Kreipkitės į MAPEI techninių paslaugų skyrių

UltraCare Stain Protector W Plus	UltraCare Stain Protector S	UltraCare Stain Protector W
		
		
		
		
		
		
		
		

■ UltraCare Fuga Fresca grout refresh

APRAŠYMAS

Polimeriniai dažai cementinio glaisto spalvai atnaujinti

Skirtas greitai atnaujinti vidaus patalpų grindų dangų cementinio glaisto spalvą. Dėl ypatingų savybių, produktas užtikrina tolygią glaisto spalvą ir lengvą priežiūrą.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS



SVARBIAUSI POŽYMAI

- Greitai ir lengvai naudojamas. Prieš naudojimą gerai suplakti.
- Puikiai dengia.
- Apsaugo siūles ir palengvina kasdienę priežiūrą.
- MAPEI spalvotų glaistų paletėje yra 40 spalvų.

IŠEIGA

Priklauso nuo pagrindo

PAKUOTĖ

1 kg statinės po 160 g



MAPEI AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua

+47 62 97 20 00

post@mapei.no

mapei.no

