



# ULTRACARE SYSTEMA

Produktai skirti paviršiams valyti,  
prižiūrėti ir apsaugoti



**NAUJA MAPEI SUKURTA SISTEMA PAVIRŠIAMS  
VALYTI, PRIŽIŪRĖTI IR APSAUGOTI  
UNIVERSALUMAS, PATIKIMUMAS, INOVACIJA**

# ULTRACARE SISTEMA

Produktai skirti paviršiams valyti,  
prižiūrėti ir apsaugoti



MAPEI istorija .....2

MMAPEI: Moksliniai tyrimai ir inovacijos.....3

UltraCare sistema..... 4

## ■ Valikliai

UltraCare Multicleaner .....6

UltraCare Multicleaner Spray.....6

UltraCare HD Cleaner .....7

UltraCare Keranet .....7

UltraCare Keranet Easy .....8

UltraCare Keranet Crystals .....8

UltraCare Acid Cleaner.....9

UltraCare Kerapoxy Cleaner .....9

UltraCare Epoxy Off Gel .....10

UltraCare Mould Remover.....10

UltraCare Grout Cleaner.....11

UltraCare Stain Remover.....11

UltraCare Rust Remover.....12

Pasirinkimo lentelė.....14

## ■ Apsauginiai produktai

UltraCare Intensifier W .....16

UltraCare Intensifier S .....16

UltraCare Stain Protector S .....17

UltraCare Stain Protector W .....17

UltraCare Grout Release.....18

UltraCare Grout Protector .....18

UltraCare Stain Protector W Plus.....19

UltraCare Anti-Mould Protector.....19

UltraCare Rain Protector W.....20

UltraCare Rain Protector S.....20

Pasirinkimo lentelė.....22

## ■ Papildomi produktai

UltraCare Fuga Fresca .....24

UltraCare Smooth Silicone .....24



## Mapei istorija

Mūsų istorija – tai **didinga itališka istorija**, kurią Milano priemiestyje pradėjo bendrovės įkūrėjas Rodolfo Squinzi, ėmęs gaminti pagalbines medžiagas statybų pramonei (MAPEI santrumpa itališkai yra Materiali Ausiliari Per l'Edilizia e l'Industria). Jis pasirinko nišinę rinką statybų sektoriuje – grindų ir sienų dangų klijus, kurie jam atnešė sėkmę. Šeštajame dešimtmetyje sparčiai augant Italijos keramikos rinkai, **MAPEI** jau buvo pasirengusi pasinaudoti galimybe ir vietoje tradicinio cementinio skiedinio pasiūlė gaminių, su kuriais keramines plyteles klijuoti buvo lengviau ir saugiau. Per tuos metus **MAPEI suprato mokslinių tyrimų vertę**, ir tyrimai tapo vienu iš pagrindinių bendrovės plėtros variklių. **MAPEI** pradėjo gaminti ne tik **naujų rūšių klijus, bet ir hermetikus, specialius skiedinius, hidroizoliacinius produktus ir betono priedus.**

MAPEI savo veiklą pradėjo 1937 metais. Nuotraukoje bendrovės įkūrėjas Rodolfo Squinzi (antras iš dešinės) ir 7 darbuotojai.





## MAPEI: Moksliniai tyrimai Ir inovacijos

Šiandien **MAPEI** yra viena iš pirmaujančių pasaulyje statybos pramonei skirtų cheminių produktų gamintojų, prisidėjusi prie kai kurių svarbiausių architektūros ir infrastruktūros objektų statybos visame pasaulyje.

Pagrindinis **MAPEI** įsipareigojimas – galimybė pasiūlyti geriausius ir novatoriškiausius sprendimus, padedančius projektuoti ir statyti laikantis ekologijos ir tvarumo principų. Tam reikia atsakingumo ir gebėjimo priimti tvirtus sprendimus, kad projektuotojams, rangovams, darbininkams ir klientams būtų tiekiami saugūs, patikimi, ilgaamžiai ir kuo mažesnj poveikį aplinkai darantys gaminiai. **MAPEI ženkliai prisideda prie „žaliosios“ statybos koncepcijos**, kurdama gaminius iš naujoviškų, perdirbtų ir itin lengvų žaliavų taip, kad sumažėtų energijos sąnaudos ir būtų išmetama labai mažai lakiųjų organinių junginių.

**Moksliniai tyrimai ir inovacijos** visada buvo **MAPEI** augimo varomoji jėga, todėl bendrovė daug investuoja į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą. Pagrindinis **MAPEI** mokslinių tyrimų tikslas – pateikti naudotojams **naujoviškus**, ir svarbiausia – **saugius, tvarius ir ilgalaikeisius sprendimus**, kurie pagerintų visus, net pačius sudėtingiausius ir sunkiausius statybos darbus. **MAPEI** negali nustoti diegti naujoves: tai reikštų, kad būtų sustabdytas augimo procesas, kuris yra neatsiejama mūsų įmonės vizijos dalis.





# UltraCare sistema

MAPEI pristato savo **UltraCare sistemą**. Šie produktai jau gerai įsitvirtino Šiaurės Amerikos rinkoje. **UltraCare** – tai sprendimai **valymo ir montavimo** darbams, kurie kasdien atliekami statybų sektoriuje. Naujoji **UltraCare** produktų linija puikiai papildo mūsų **tradicinių MAPEI produktų linijas**: nuo naujai įrengiamų sistemų komercinėje ar namų aplinkoje, esamų grindų restauravimo iki poreikio **valyti ir prižiūrėti** eksploatuojamus paviršius. Tai platus spektras universalių, patikimų ir **novatoriškų produktų**. Didelė patirtis ir gaminių kokybė reiškia, kad visada būsimės patikimas partneris, galintis patenkinti visus nuolat besikeičiančios rinkos reikalavimus paviršių medžiagoms, tekstūrai ir apdailai.

**UltraCare** su plačiu valymo priemonių asortimentu siūlo puikius sprendimus.




Learn more on [mapei.com](https://mapei.com)



## Kompensuojamos CO<sub>2</sub> emisijos produktas

Šiuo logotipu pažymėtų gaminių CO<sub>2</sub> emisija yra kompensuojama per visą jų gyvavimo ciklą. „Zero line“ gaminių gyvavimo ciklo CO<sub>2</sub> emisija 2023 metams išmatuota taikant gyvavimo ciklo vertinimo metodiką, patikrinta ir patvirtinta produkto poveikio aplinkai deklaracijoje, kompensuojama įsigyjant sertifikuotus anglies dioksido kreditus atsinaujinančios energijos ir miškų apsaugos projektams remti. Tai mūsų įsipareigojimas planetai, žmonėms ir biologinei įvairovei. Daugiau informacijos apie išmetamųjų teršalų kiekio apskaičiavimą ir klimato kaitos mažinimo projektus, finansuojamus sertifikuotais anglies dioksido kreditais, rasite adresu [zero.mapei.com](https://zero.mapei.com).

## PIKTOGRAMŲ REIŠMĖS



KUR NAUDOJAMA  
VIDUJE, IŠORĖJE, SIENOMS IR  
GRINDIMS



LABAI EFEKTYVUS



KUR NAUDOJAMA  
VIDUJE SIENOMS IR GRINDIMS



MAIŠYMO SANTYKIS



KUR NAUDOJAMA  
VIDAUS IR IŠORĖS GRINDIMS



PARUOŠTAS NAUDOTI



KUR NAUDOJAMA  
VIDUJE, GRINDIMS IR  
SIENOMS



GRINDŲ VALYMUI



DIDELIS NAŠUMAS



LAUKIMO LAIKAS



GALIMA ĮSIGYTI  
BUTELIUKUOSE SU  
PURKŠTUVU



BIOLOGINIS SKAIDUMAS



TINKAMA VIRTUVEI



TINKAMA NAUDOTI SU  
DISKINE VALYMO MAŠINA



TINKAMA VONIOS  
KAMBARIAMS



TINKAMA NAUDOTI SU  
DRĖGNO VALYMO SIURBLIU



GREITA IR PAPERASTA  
NAUDOTI



ATSPARUS UV SPINDULIAMS




TINKAMA PAVIRŠIAMS,  
TURINTIEMS SAŲLYTĮ SU  
MAISTU



ATSPARUS PELĖSIUI



FLISO APLIKATORIUS



DIDESNIS KONTAKTINIS  
KAMPAS

# UltraCare Multicleaner



## APRAŠYMAS

**Koncentruotas neutralus valiklis, tinkamas kasdieniam apdorotų ir neapdorotų paviršių valymui.**

Skirtingos koncentracijos praskiesta priemonė švelniai ir efektyviai valo porcelianines ir keramines plyteles, akmenį ir betoną. Tinka rūgštims, jautriems paviršiams, pavyzdžiui, poliruotam natūraliam akmeniui valyti po tarpų užglaistymo.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMAI

- Labai koncentruotas (turi būti atskiestas)
- Džiūsta be dryžių
- Tinka apdorotiems ir neapdorotiems paviršiams

## IŠEIGA

iki 1500 m<sup>2</sup> (skiedžiant 1:200)

## PAKUOTĖ

1 l ir 5 l



# UltraCare Multicleaner Spray

## APRAŠYMAS

**Paruoštas naudoti purškiamas valiklis greitam ir lengvam valymui**

Tiesiog purškiamas ant paviršiaus ir nuvalomas. Nepažeidžia apsauginio sluoksnio.

Tai tikrai labai universalus valiklis, kurį galima naudoti įvairiose vietose namuose ir darbe. Saugiai valo įvairius paviršius, padengtus.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMAI

- Paruoštas naudojimui produktas.
- Idealiai tinka stiklui, veidrodžiams, mozaikai.
- Išdžiūvęs nepalieka dryžių.

## IŠEIGA

Priklausomai nuo skiedinio koncentracijos, paviršiaus rūšies ir užterštumo.

## PAKUOTĖ

750 ml





# UltraCare HD Cleaner



## APRAŠYMAS

**Veiksmingas šarminis valiklis, kuris pašalina įsisenėjusius organinius nešvarumus ir riebalus nuo daugelio paviršių, kad juos būtų galima giliai išvalyti ir paruošti restauravimui ar pakartotiniam apdorojimui.**

Valiklį galima skiesti pagal poreikį ir siektiną rezultatą.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMAI

- Labai veiksmingas riebalų šalintojas.
- Itin efektyvus giluminis valiklis ypatingai priežiūrai.
- Puikiai valo keraminių ar akmens plytelių paviršius, ant kurių klijuojamos naujos plytelės.
- Gali būti naudojamas vandeninio metalizuoto vaško likučiams pašalinti.

## IŠEIGA

Daugiau kaip 200 m<sup>2</sup>, priklausomai nuo skiedinio koncentracijos, paviršiaus rūšies ir užterštumo.

## PAKUOTĖ

5 l ir 1 l



# UltraCare Keranet



## APRAŠYMAS

**Koncentruotas rūgštinis valiklis, skirtas porcelianui, keramikai ir visiems rūgštims atspariems paviršiams valyti. Labai veiksmingai šalina cementinio glaisto likučius, kurie gali likti ant paviršiaus po siūlių glaistymo.**

Tai kvapo neišskiriantis silpnos rūgšties ir jai giminingo šarmo tirpalas, nekenkiantis darbuotojui ir aplinkai.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMAI

- Labai efektyviai šalina cementinio glaisto likučius ir nešvarumus nuo plytelių.
- Koncentraciją skiedžiant su vandeniu galima keisti, priklausomai nuo valomo paviršiaus užterštumo.
- Tinka visoms rūgštims atsparioms medžiagoms.
- Tinka drėgno valymo siurbliams.

## IŠEIGA

Priklausomai nuo skiedinio koncentracijos, paviršiaus rūšies ir užterštumo.

## PAKUOTĖ

5 l ir 1 l



# UltraCare Keranet Easy

## APRAŠYMAS

**Paruoštas naudoti rūgštinis valiklis, tinkamas naudoti labai greitai po siūlių užglaištymo cementiniu glaistu.**

Tinkamas valyti porceliano plyteles, keramiką ir visus rūgštims atsparius paviršius. Padeda lengvai ir greitai nuvalyti glaisto likučius. Purškite valiklį ant valomo paviršiaus, glaistui pradėjus kietėti, palaukite 1–2 minutes ir gerai nuplaukite švari vandeniu.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMIAI

- Puikiai tinka klijuojant didelio formato plyteles, kad plytelių kraštai po siūlių užglaištymo nepatamsėtų.
- Valikliu galima valyti klijuojamą plytelių pusę.
- Taip pat galima naudoti kitą dieną po siūlių užglaištymo smulkiems glaisto likučiams pašalinti.

## IŠEIGA

Priklausomai nuo skiedinio koncentracijos, paviršiaus rūšies ir užterštumo.

## PAKUOTĖ

750 ml



# UltraCare Keranet Crystals

## APRAŠYMAS

**Koncentruotas rūgštinis valiklis vandenyje tirpstančių miltelių pavidalo. Puikiai tinka valyti cementinio glaisto likučius ir nuo skiedinio likusias dėmes nuo terakotos, keraminių plytelių, rūgštims atsparaus natūralaus akmens.**

Milteliai tepami ant sudrėkinto paviršiaus, paliekami 2–3 minutes, po to paviršius nuvalomas.

Tinka visiems rūgštims atspariems paviršiams, ypač rankų darbo terakotos plytelėms.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMIAI

- Labai efektyviai nuvalo cementinio glaisto likučius.
- Tinka visoms rūgštims atsparioms medžiagoms, ypač rankų darbo terakotos plytelėms.
- Tinka drėgno valymo siurbliams.

## IŠEIGA

Priklausomai nuo skiedinio koncentracijos, paviršiaus rūšies ir užterštumo.

## PAKUOTĖ

1 kg ir 5 kg



# UltraCare Acid Cleaner



## APRAŠYMAS

**Rūgštinis koncentruotas skystas valiklis porceliano plytelėms, keramikai ir visoms rūgštims atsparioms medžiagoms. Efektyviai nuvalo cementinį glaistą po plytelių klijavimo ir siūlių glaistymo.**

Puikiai nuvalo cementinio glaisto likučius po tarpų užglaistymo. Valiklį galima skiesti skirtingomis proporcijomis. Jo sudėtyje taip pat yra ploviklio, kuris padeda efektyviau nuvalyti polimerais modifikuotus cementinius glaistus.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMAI

- Neiškiria garų.
- Nuvalo kalkes, rūdis ir druskas.
- Skiedžiamas santykiu 1:5–1:10.
- Tinka drėgno valymo siurbliams.

## IŠEIGA

Priklausomai nuo skiedinio koncentracijos, paviršiaus rūšies ir užterštumo.

## PAKUOTĖ

5 l ir 1 l



# UltraCare Kerapoxy Cleaner



## APRAŠYMAS

**Paruoštas naudoti produktas, kuris lengvai pašalina bet kokius epoksidinės dervos likučius po glaistymo.**

Tinka valyti keramiką ir stiklą, įskaitant mozaiką.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMAI

- Geriausia valyti klijuojant.
- Tinka porceliano, keramikos ir stiklo mozaikai.
- Valo greitai ir lengvai.

## IŠEIGA

Priklausomai nuo skiedinio koncentracijos, paviršiaus rūšies ir užterštumo.

## PAKUOTĖ

750 ml




# UltraCare Epoxy Off Gel

## APRAŠYMAS

### Labai veiksmingas klampus tirpalas, su kuriuo lengva nuvalyti epoksidinio glaisto likučius.

Ypač gerai vertikaliems paviršiams valyti, nes gelis nenuteka ir gerai suminkština glaisto likučius.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMAI

- Lengvai ir greitai valo. Prieš naudojant gerai suplakti.
- Tinka valyti keramiką ir stiklą, įskaitant mozaiką.
- Gelis nenuteka ir gerai sudrėkina, ir suminkština epoksidinio glaisto likučius.

## IŠEIGA

Priklausomai nuo skiedinio koncentracijos, paviršiaus rūšies ir užterštumo.

## PAKUOTĖ

1 l



# UltraCare Mould Remover

## APRAŠYMAS

### Giliai įsiskverbiantis pelėsių valiklis, kurio poveikis matomas iškart.

Inovatyvi formulė pelėsių ir dumblių pažeistiems paviršiams valyti.

Greitai pašalina pelėsius ir dezinfekuoja akmeninius paviršius, akmenį, tinką (įskaitant dažytą tinką), cementą, terakotą, glaistytus paviršius, keramiką, stiklą ir klinkerį.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMAI

- Dezinfekuoja akmeninius paviršius, akmenį, tinką (įskaitant dažytą tinką), cementą, terakotą, glaistytus paviršius, keramiką, stiklą ir klinkerį.
- Greitai šalina pelėsius.
- Greitai veikia, paprastas naudoti.

## IŠEIGA

Iki 15 m<sup>2</sup> paviršiaus ploto (vieną kartą), priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir padengimo.

## PAKUOTĖ

750 ml



# UltraCare Grout Cleaner



## APRAŠYMAS

### Paruoštas naudoti koncentruotas epoksidinio ir cementinio glaisto valiklis.

Profesionaliam naudojimui skirtas šarminis valiklis glaistui valyti nuo plono porceliano plytelių, keramikos, terakotos, klinkerio, stiklo mozaikos, dirbtinio ir natūralaus akmens bei cemento ant grindų ir sienų, viduje ir išorėje. Paviršius neturi būti vaškuotas.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMAI

- Efektyviai ir giliai nuvalo epoksidinį ir cementinį glaistą.
- Tinka naudoti viduje ir išorėje.

## IŠEIGA

800 tiesinių metrų glaistytų siūlių, priklausomai nuo paviršiaus rūšies, užterštumo laipsnio ir valomų siūlių dydžio.

## PAKUOTĖ

750 ml



# UltraCare Stain Remover

## APRAŠYMAS

### Profesionalus tirštos konsistencijos valiklis vandens tirpale, skirtas organinėms dėmėms šalinti.

Valiklio sudėtyje yra absorbuojančių tirštiklių, todėl jis labai gerai šalina riebalus. Tirštikliai emulsuoja ir sugeria dėmę, tokiu būdu visiškai ją pašalindami. Produkto veiksmingumas priklauso nuo nešvarumų rūšies, jų įsikverbimo ir valomo paviršiaus.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMAI

- Paruoštas naudoti
- Ypač gerai valo organines kilmės dėmes (aliejaus, riebalų ir kt.).
- Sugėręs dėmę, produktas lengvai nuvalomas.

## IŠEIGA

Išeiga labai priklauso nuo teršalų rūšies, užterštumo laipsnio bei valomo paviršiaus.

## PAKUOTĖ

0,5 l indeliai



# UltraCare Rust Remover

## APRAŠYMAS

**Greitai veikiantis silpnai šarminio pH valiklis vandens tirpale, be rūgščių, skirtas rūdžių dėmėms šalinti.**

Veikia laipsniškai, todėl lengva nustatyti kiek laiko reikia palikti valiklį užteptą paviršinėms ir gilioms rūdžių dėmėms pašalinti.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMAI

- Tinka rūgštims jautrioms medžiagoms (kalkakmeniui, taip pat poliruotam).
- Dėl tirštos produkto konsistencijos susidaro mažiau atliekų.
- Greitas valymo procesas.
- Pašalina giliai įsiskverbusias rūdis.

## IŠEIGA

iki 5 m<sup>2</sup>/l priklausomai nuo dėmės stiprumo ir įsiskverbimo gylio.

## PAKUOTĖ

125 ml buteliukai



# Produktų parinkimo lentelė Valikliai

# Produktų parinkimo lentelė

		UltraCare Multicleaner*	UltraCare HD Cleaner*	UltraCare Multicleaner Spray	UltraCare Keranet*
PAGRINDAS (viduje ir lauke)	Porceliano plytelės				
	Glazūruotos plytelės				
	Cementinės plytelės				
	Stiklo mozaika				
	Klinkeris				
	Cementiniai glaistai				
	Epoksidiniai glaistai				
	Terakota				
	Aglomeratas (dervų pagrindu)†				
	Aglomeratas (cemento pagrindu)				
	Mozaikinis betonas				
	Poliruotas akmuo				
	Natūralus (nepoliruotas akmuo)				
	Epoksidinės grindys				
	Poliruotas betonas				
	Tinkas ir dažytas tinkas (prieš tai išbandžius)				
	Stiklas				
	MAPECOAT TNS produktų linijos dangos				
	Cementiniai paviršiai (prieš tai išbandžius)				

Kadangi medžiagos būna labai įvairios, kilus abejonių dėl produkto tinkamumo, atlikite preliminarų bandymą nepastebimoje vietoje. Mūsų rekomendacijos grindžiamos geriausiomis mūsų žiniomis, tačiau visada laikykitės plytelių gamintojo nurodymų. Jei kyla abejonių, kreipkitės į MAPEI techninių paslaugų skyrių arba atlikite preliminarų bandymą.

*Dėl pagrindo medžiagų, kurios nėra nurodytos šioje lentelėje, kreipkitės į MAPEI techninių paslaugų skyrių.*

*\*UltraCare Keranet, UltraCare Keranet Crystals, UltraCare Acid Cleaner, Ultracare HD Cleaner ir UltraCare Multicleaner yra koncentratai, kuriuos reikia skiesti prieš naudojant. Ieškokite informacijos apie skiedimo santykį ir preparato naudojimą techninių duomenų lapuose arba kreipkitės į MAPEI techninių paslaugų skyrių.*

*? Dėl šiluminės plėtos koeficiento tinkamas naudoti tik viduje.*



UltraCare Keramet Easy	UltraCare Acid Cleaner*	UltraCare Keramet Crystals*	UltraCare Kerapoxy Cleaner	UltraCare Epoxy Off Gel	UltraCare Mould Remover	UltraCare Grout Cleaner	UltraCare Stain Remover	UltraCare Rust Remover

Suderinamas

Kreipkitės į MAPEI techninių paslaugų skyrių

Neapdorotas vašku

# UltraCare Intensifier W



## APRAŠYMAS

**Vandeninė polimerinė mikroemulsija, pasižyminti didele skvarba, turinti apsauginį ir stiprinamąjį poveikį.**

Paryškina vidutiniškai arba labai įgeriančio natūralaus akmens spalvą. Taip pat tinka terakotai, lietaam mozaikiniam betonui, mozaikiniam betonui, cementinėms plytelėms ir dirbtiniam akmeniui. Paryškina paviršiaus spalvą.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMAI

- Paryškina vidutiniškai arba labai įgeriančio natūralaus akmens spalvą.
- Produktas paruoštas naudojimui, nereikia skiesti vandeniu.
- Galima tepti ant truputį drėgno paviršiaus, ant vidinių ir išorinių sienų ir grindų.

## IŠEIGA

Iki 30 m<sup>2</sup> (vienam sluoksniui), priklausomai nuo paviršiaus apdirbimo ir įgeriamumo.

## PAKUOTĖ

1 l



# UltraCare Intensifier S

## APRAŠYMAS

**Labai efektyvus impregnantas tirpiklių pagrindu, spalvai išryškinti ir paviršiui apsaugoti.**

Tai naujoviška tirpiklių pagrindu sukurta formulė, naudojama natūralaus akmens, terakotos, lieta mozaikinio betono, mozaikinio betono ir cementinių plytelių bei dirbtinio akmens spalvai išsaugoti ir išryškinti. Tinka vidaus ir išorės darbams.

Produktas su tirpikliais, labai gerai įsigeria į medžiagas, net ir labai tankias ar poliruotas paviršiumi.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMAI

- Taip pat tinka terakotai, lietaam mozaikiniam betonui, paryškina paviršiaus spalvą.
- Produktas yra paruoštas naudojimui.
- Tinka naudoti ant vidinių ir išorinių sienų ir grindų

## IŠEIGA

Iki 50 m<sup>2</sup> (vienam sluoksniui), priklausomai nuo paviršiaus apdirbimo ir įgeriamumo.

## PAKUOTĖ

1 l



# UltraCare Stain Protector S

## APRAŠYMAS

### Impregnantas su tirpikliais, suteikiantis natūralią išvaizdą ir apsaugantis nuo dėmių atsiradimo.

Produktas sumažina paviršiaus vandens, alyvos ir riebalų įgeriamumą, todėl juos lengviau prižiūrėti ir valyti. Tinka terakotos, plytų, natūralaus akmens, marmuro, cementinių plytelių, mozaikinio betono plytelių ir dirbtinio akmens apdorojimui ir apsaugai nuo dėmių viduje ir lauke.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMIAI

- Gerai apsaugo nuo vandens ir alyvų, nepažeisdamas estetinės paviršių apdailos.
- Ant paviršiaus nesusidaro plėvelė ir neblokuojamas oro pralaidumas, produktas nekeičia pradinės medžiagos spalvos. Atsparus UV spinduliams.
- Greitai džiūva, lengvai naudojamas.

## IŠEIGA

Iki 30 m<sup>2</sup> (vienam sluoksniui), priklausomai nuo paviršiaus apdirbimo ir įgeriamumo.

## PAKUOTĖ

1 l



# UltraCare Stain Protector W



## APRAŠYMAS

### Vandens pagrindo polimerinė emulsija, apsauganti nuo dėmių. Paryškina nepoliruotų paviršių natūralią išvaizdą.

Produktas sumažina paviršiaus vandens, alyvos ir riebalų įgeriamumą, todėl juos lengviau prižiūrėti ir valyti. Tinka terakotos, plytų, natūralaus akmens, marmuro, cementinių ir mozaikinio betono plytelių, dirbtinio akmens apdorojimui ir apsaugai nuo dėmių viduje ir lauke.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMIAI

- Gerai apsaugo nuo vandens ir alyvų, nepažeisdamas estetinės paviršių apdailos.
- Tinka naudoti viduje ir lauke, įskaitant šiek tiek drėgnus paviršius.
- Greitai džiūva, lengvai naudojamas.

## IŠEIGA

Iki 10–20 m<sup>2</sup> (vienam sluoksniui), priklausomai nuo paviršiaus apdirbimo ir įgeriamumo.

## PAKUOTĖ

1 l



# UltraCare Grout Release



## APRAŠYMAS

### Vandeninis produktas porėtų gaminių apsaugai prieš siūlių glaistymą.

Šis produktas apsaugo poliruotas porcelianines plyteles ir porėtas medžiagas nuo dėmių susidarymo. Jis naudojamas prieš glaistymą (cementiniais glaistais), kad sumažintų dėmių atsiradimo riziką ir palengvintų valymą.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMAI

- Paruoštas naudojimui, lengvai naudojamas.
- Sumažina dėmių susidarymo plytelių kraštuose ties siūle riziką.
- Ypač tinka glaistant didelių matmenų plytelių tarpus.
- Geriausiai tinka porceliano, poliruoto porceliano plytelėms, terakotai, klinkeriui, natūraliam ir dirbtiniam akmeniui.

## IŠEIGA

Iki 40 m<sup>2</sup> (vienam sluoksniui), priklausomai nuo paviršiaus apdirbimo ir įgeriamumo.

## PAKUOTĖ

1 l



# UltraCare Grout Protector



## APRAŠYMAS

### Vandeninis produktas cementinio glaisto ir poliruotų porceliano plytelių apsaugai.

Apsaugo glaistytus paviršius nuo dėmių susidarymo ir reguliariai tepamas pakartotinai (priklausomai nuo paviršiaus eksploatacijos ir poveikio jam). Tinkamas naudoti ant keramikos ir ant cementinio glaisto. Apdoroti paviršiai gali liestis su maistu.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMAI

- Nekeičia paviršiaus išvaizdos, nesusidaro plėvelė.
- Greitai džiūva.
- Suteikia ilgalaikę apsaugą nuo dėmių ir reguliariai atnaujinamas.
- Atsparus UV spinduliams ir išlaiko apsaugines savybes netgi dažnai plaunamas.

## IŠEIGA

Iki 40 m<sup>2</sup> (vienam sluoksniui), priklausomai nuo apdirbimo ir įgeriamumo.

## PAKUOTĖ

750 ml



# UltraCare Stain Protector W Plus



## APRAŠYMAS

### Vandeninė polimerinė emulsija, suteikianti natūralią išvaizdą ir apsauganti nuo dėmių atsiradimo

Produktas sumažina paviršiaus vandens, alyvos ir riebalų įgeriamumą, todėl juos lengviau prižiūrėti ir valyti. Tinka terakotos, plytų, natūralaus akmens, marmuro, cementinių ir mozaikinio betono plytelių, dirbtinio akmens apdorojimui ir apsaugai nuo dėmių viduje ir lauke.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMAI

- Gerai apsaugo nuo vandens ir alyvų, nepažeisdamas estetinės paviršių, įskaitant poliruotus, apdailos.
- Ant paviršiaus nesusidaro plėvelė ir neblokuojamas oro pralaidumas, produktas nekeičia pradinės medžiagos spalvos. Atsparus UV spinduliams.
- Greitai džiūva, lengvai naudojamas.

## IŠEIGA

Iki 40 m<sup>2</sup> (vienam sluoksniui), priklausomai nuo paviršiaus apdirbimo ir įgeriamumo.

## PAKUOTĖ

1 l



# UltraCare Anti-Mould Protector

## APRAŠYMAS

### Aukštos kokybės pelėsiams atspari apsauginė danga vandens pagrindu

Tai naujoviškas bespalvis vandeninis produktas akmenis, tinko (įskaitant dažytą), cemento, terakotos, glaisto, keramikos ir klinkerio apsaugai nuo pelėsių. UltraCare Anti-Mould Protector suteikia ilgalaikę ir efektyvią apsaugą nuo pelėsių ir dėmių atsiradimo, nepažeisdamas pagrindo spalvos.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMAI

- Greitai pašalina pelėsius ir dezinfekuoja akmeninius paviršius, akmenį, tinką (įskaitant dažytą tinką), cementą, terakotą, glaistytus paviršius, keramiką, stiklą ir klinkerį.
- Suteikia bespalvę, veiksmingą ir ilgalaikę apsaugą nuo pelėsio susidarymo.
- Tinka naudoti ant vidinių ir išorinių sienų ir grindų.

## IŠEIGA

Iki 30 m<sup>2</sup> (vienam sluoksniui), priklausomai nuo paviršiaus apdirbimo ir įgeriamumo.

## PAKUOTĖ

750 ml



# UltraCare Rain Protector W



## APRAŠYMAS

**Didelio kontaktnio kampo, vandenį atstumianti apsauginė ir sutvirtinanti priemonė be tirpiklių, skirta laikinai lietaus veikiamų lauko grindų apsaugai.**

Silano ir siloksano pagrindu pagamintas produktas vandens emulsijoje, nepraleidžiantis vandens, idealiai tinka porcelianui, keramikai, cementui, natūraliam akmeniui, klinkeriui, terakotai ir panašioms medžiagoms.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMAI

- Išskiria labai mažai LOJ.
- Atstumia nuo paviršiaus vandenį net esant iki 1 mm įtrūkimams.
- Nesudaro plėvelės ir neuždaro akytos medžiagos porų.

## IŠEIGA

1 litras 10-30 m<sup>2</sup> plotui (vienas sluoksnis), priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo

## PAKUOTĖ

1 l



# UltraCare Rain Protector S

## APRAŠYMAS

**Labai didelio kontaktnio kampo vandenį atstumianti apsauginė ir sutvirtinanti priemonė su tirpikliais, skirta laikinai grindų, pavyzdžiui, terasų, balkonų, atmosferos veikiamų horizontalių paviršių, apsaugai.**

Silano ir siloksano pagrindu pagamintas produktas vandens emulsijoje, nepraleidžiantis vandens, idealiai tinka porcelianui, keramikai, cementui, natūraliam akmeniui, klinkeriui, terakotai ir panašioms medžiagoms.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS



## SVARBIAUSI POŽYMAI

- Didelis kontaktnis kampas.
- Atstumia nuo paviršiaus vandenį net esant iki 1 mm įtrūkimams.
- Nesudaro plėvelės ir neuždaro akytos medžiagos porų.

## IŠEIGA

1 litras iki 30 m<sup>2</sup> plotui (vienas sluoksnis), priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo

## PAKUOTĖ

1 l



# Produktų parinkimo lentelė Apsauginiai produktai






























































# Produktų parinkimo lentelė

		UltraCare Intensifier W	UltraCare Intensifier S	UltraCare Grout Protector	UltraCare Grout Release
PAGRINDAS (viduje ir lauke)	Porceliano plytelės				
	Glazūruotos plytelės				
	Cementinės plytelės				
	Stiklo mozaika				
	Klinkeris				
	Cementiniai glaistai				
	Terakota				
	Aglomeratas (dervų pagrindu)				
	Aglomeratas (cemento pagrindu)				
	Mozaikinis betonas				
	Poliruotas akmuo				
	Natūralus (nepoliruotas akmuo)				
	Poliruotas betonas				
	Tinkas ir dažytas tinkas (prieš tai išbandžius)				
	Cementiniai paviršiai (prieš tai išbandžius)				

Suderinamas

Kreipkitės į MAPEI techninių paslaugų skyrių



UltraCare Stain Protector W Plus	UltraCare Stain Protector S	UltraCare Stain Protector W	UltraCare Anti-Mould Protector	UltraCare Rain Protector W	UltraCare Rain Protector S
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

# UltraCare Fuga Fresca


## Plytelių tarpų glaisto atnaujinimas

### APRAŠYMAS

#### Polimeriniai dažai cementinio glaisto spalvai atnaujinti

Skirtas greitai atnaujinti vidaus patalpų grindų dangų cementinio glaisto spalvą. Dėl ypatingų savybių, produktas užtikrina tolygią glaisto spalvą ir lengvą priežiūrą.

### PAGRINDINĖS SAVYBĖS



### SVARBIAUSI POŽYMIAI

- Greitai ir lengvai naudojamas. Prieš naudojimą gerai suplakti.
- Puikiai dengia.
- Apsaugo siūles ir palengvina kasdienę priežiūrą.
- MAPEI spalvotų glaistų paletėje yra 40 spalvų.

### IŠEIGA

Priklauso nuo pagrindo

### PAKUOTĖ

1 kg skardinė, 160 g flakonai



# UltraCare Smooth Silicone



### APRAŠYMAS

#### Produktas hermetiko paviršiumi išlyginti jį tepant

Tai naujoviškas produktas vandens pagrindu, tinkantis visų rūšių hermetikams (rūgštiniais, neutraliais, poliuretaniniais ir kt.). Užteptas ant hermetiko, jis palengvina darbą ir leidžia išgauti lygų, tvirtą paviršių be įdubimų, kuriuose galėtų kauptis nešvarumai ir ateityje atsirasti pelėsis.

### PAGRINDINĖS SAVYBĖS



### SVARBIAUSI POŽYMIAI

- Tinka naudoti ant daugumos statyboje įrengiamų paviršių.
- Tinka visų rūšių hermetikams (rūgštiniais, neutraliais, poliuretaniniais ir kt.)
- Nepalieka jokių žymių.
- Tinka naudoti ant vidinių ir išorinių sienų ir grindų.
- Kompensuojamos CO<sub>2</sub> emisijos produktas.

### IŠEIGA

Up to 350 linear metres of sealant

### PAKUOTĖ

750 ml





# VISKAS OK SU MAPEI

**PAGRINDINIS BIURAS**  
**MAPEI SpA**  
Via Cafiero, 22  
20158 Milan  
+39-02-37673.1  
mapei@mapei.it  
mapei.com

